



C8C Lite

Поворотно-наклоняемая Wi-Fi камера

Обзор 360 градусов для более надежной защиты.

C8C Lite имеет функцию гибкого панорамирования и наклона для наблюдения за большим пространством, что помогает значительно уменьшить "слепые зоны" при мониторинге. Камера отличается высокой четкостью видеоизображения 1080p, распознаванием человеческой фигуры на основе искусственного интеллекта и устойчивостью к атмосферным воздействиям, что позволяет обеспечить надежную защиту.

1080P 1080p



Моторизованный
Панорамирование
и наклон для
визуального охвата
360°



Распознавание
человеческой фигуры с
помощью искусственного
интеллекта



Ночное ИК-видение
(До 30 м / 100 футов)



Всепогодная
конструкция



Аудиоподбор



Поддерживает
2.4 GHz WiFi

H.265

Видеотехнология
H.265



Поддержка карт памяти
MicroSD (до 256 ГБ)



Поддержка EZVIZ
CloudPlay Storage




Смотрите на все в мельчайших деталях.

Данная камера снимает видео и изображения с высоким разрешением 1080р, фиксируя каждый момент с четкой ясностью.




Вращайте, чтобы охватить все важные уголки.

Ваша камера безопасности не может видеть достаточно широко? С8С Lite поможет вам расширить обзор. Благодаря возможности панорамирования и наклона для обзора в 360 градусов камера может легко охватить широкие области и значительно уменьшить слепые зоны.



Распознавание человеческой фигуры с помощью искусственного интеллекта.

Умнее, чем когда-либо! По сравнению с простым обнаружением движения, встроенный алгоритм искусственного интеллекта обнаруживает движение человеческих фигур в режиме реального времени. Когда люди входят в заданную зону обнаружения, вы немедленно получаете сигнал тревоги.



Отличное ночное видение на большом расстоянии.

Для обеспечения круглосуточного спокойствия C8C Lite поддерживает ночной мониторинг с суперночным видением до 30 метров (100 футов). Это позволит вам видеть происходящее в четких деталях независимо от времени.



Ночные снимки с камеры C8C Lite



Ночные изображения с других камер



Элегантный и прочный дизайн.

Попрощайтесь с громоздкостью. Эта камера имеет новый круглый и компактный дизайн с простым черно-белым корпусом. Она достаточно стильная, чтобы украсить вашу жизнь, но достаточно простая, чтобы хорошо смотреться в любом месте.

Более того, его погодостойчивая конструкция позволяет ему работать без помех в любую погоду - ветер, дождь или снег.




Послушайте, что происходит.

Встроенный микрофон с функцией шумоподавления улавливает чистый звук и позволяет слышать и видеть, что происходит на заднем дворе, где бы вы ни находились.



Сократите объем памяти и пропускную способность, но сохраните прежнее качество видео.

В C8C Lite реализована передовая технология сжатия видео H.265, обеспечивающая лучшее качество видео при вдвое меньшей пропускной способности и вдвое меньшем объеме памяти по сравнению с предыдущим стандартом сжатия видео (H.264).



*При использовании режима круглосуточной записи технология H.265 позволяет сократить требуемое пространство для хранения видео и пропускную способность на 50 % по сравнению с H.264.

Спецификация Модель CS-C8C Lite (1080P)

Камера

Датчик изображений	1/2,7" CMOS с прогрессивной разверткой
Скорость затвора	Самонастраивающийся затвор
Объектив	4 мм при F1.6, угол обзора: 87° (по горизонтали), 105° (по диагонали) 6 мм при F1.6, угол обзора: 55° (по горизонтали), 66° (по диагонали)
Угол PT	Панорамирование: 352°, наклон: 95°
Минимальная освещенность	0,5 Люкс @ (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК (данные получены в лабораториях EZVIZ)
Крепление объектива	M12
День Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Черно-белая ночь	30 м / 100 футов

Видео/Аудио

Макс. Разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс.: 30 кадров в секунду; самоадапт. при передаче по сети
Компрессия H.265	H.265 / H.264
Тип	Основной профиль
Битрейт видео	Ультра-HD; Hi-Def; Стандарт. Адаптивный битрейт
Битрейт аудио	Самоадаптивный
Максимум. битрейт	2 Мбит/с

Сеть

Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Пропускная способн. канала	Поддерживает 20 MHz
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 11b:
Скорость передачи	11Mbps,11g: 54Mbps,11n: 72Mbps
Сопряжение Wi-Fi	Сопряжение AP
Протокол	Собственный протокол облака EZVIZ
Протокол интерфейса	Собственный протокол облака EZVIZ
Проводная сеть	RJ45 × 1 (адаптивный порт Ethernet 10M/100M)

Место хранения

Локальное хранилище	Слот для карт памяти Micro SD (макс. 256 Гб)
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Функции

Smart Тревога	Распознавание фигуры человека с помощью ИИ
Зона оповещения	Поддерживает
Аудио	Поддерживает микрофон
Общая функция	Anti-flicker, dual-stream, heart beat, password protection, watermark

Общее

Условия эксплуатации	-30°C ~ 60°C (-22°F - 140°F), влажность 95% или менее (без конденсации)
IP-Класс	Всепогодная конструкция
Источник питания	DC 12V / 1A
Потребляемая мощность	МАХ. 6 W
Габаритные размеры	158 × 157 × 149 мм (6.22 × 6.18 × 5.87 inch)
Размеры упаковки	197 × 185 × 205 мм (7.76 × 7.28 × 8.07 inch) 885 g
Вес (с упаковкой)	(31.22 oz)
Вес нетто	510 g (17.99 oz)

В коробке

Камера (×1)

Адаптер питания(×1)

Комплект винтов(×1)

Водонепроницаемый комплект(×1)


Шаблон для сверления(×1)

Нормативная информация(×1)

Краткое руководство пользователя(×1)

Сертификаты:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "  " and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>