



H9c Dual **3K & 3K**

Wi-Fi-камера с двумя объективами,
поворотная и наклоняемая

Безопасность, которая видит больше, защищает лучше

Оцените будущее автоматизации безопасности с помощью интеллектуальной Wi-Fi-камеры H9c 3K с двумя объективами. Эта усовершенствованная камера с разрешением 3K обеспечивает еще более четкое и детальное изображение, чем ее предшественница. Конструкция с двумя объективами обеспечивает полное покрытие больших площадей, что снижает необходимость в использовании нескольких камер. Камера также обладает такими усовершенствованными функциями, как распознавание людей и форм транспортных средств на базе искусственного интеллекта, а также интеллектуальное отслеживание.

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  3K и 3K
Двойные линзы |  Совместное обнаружение для авто. интеллект. отслеживания |  Управление одним касанием для изменения связанного вида |  Два режима патрулирования для авто. безопасности |
|  Распознавание форм людей и ТС с помощью ИИ |  Активная защита с помощью сирены и стробоскопа ¹ |  Color Night Vision ² |  Двусторонний разговор |
|  Поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4/5 GHz) ³ |  Улучшенный режим экономии энергии для записи в течение всего дня ⁴ |  Погодоустойчивая конструкция |  H.265 Сжатие видео H.265 |
|  360° панорамный обзор |  Улучшенные двойные антенны Wi-Fi |  Интеллектуальная интеграция с Google Assistant и Amazon Alexa ⁵ |  Поддерживает карты MicroSD (до 512 ГБ) и хранилище EZVIZ CloudPlay ⁶ |



3К плюс двойной объектив — это непревзойденное качество изображения

Усовершенствованная система с двумя объективами сочетает в себе четкий широкоугольный объектив 3К для полного охвата сцены и телеобъектив с высоким разрешением и функцией панорамирования и наклона для детальных крупных планов. Вместе они обеспечивают полный обзор, от общего вида до мельчайших деталей, и все это в одной умной камере.

Широкоугольный объектив 2.8 мм

Ручная регулировка по горизонтали на 240° и фиксированный угол наклона 15° для просмотра без бликов

6-миллиметровый телеобъектив

Моторизованный поворот и наклон для обзора на 360°




Двойные линзы обеспечивают более чем двойную уверенность

H9c Dual предлагает универсальный мониторинг с двумя объективами, которые адаптируются к вашим потребностям. Вы можете сфокусировать оба объектива на одной точке для детального просмотра или направить их под разными углами, чтобы охватить сразу две разные области.

Двойные линзы для широкого и четкого обзора



Объектив 2.8 мм для широкого угла обзора




6-мм объектив для крупного плана

Двойные линзы для обзора сзади и спереди



Вид на внутренний двор



Вид на гараж

Технология совместных действий, готовая к выполнению сложных задач

В отличие от большинства камер с двумя объективами на рынке, которые только сшивают изображения с двух объективов, H9c Dual достаточно умная, чтобы выполнять сложные задачи обнаружения с одновременным использованием двух объективов.

Шаг 1


Верхняя линза обнаруживает движущегося человека в поле зрения



Шаг 2

Нижняя линза поворачивается и следует за движущимся человеком

(Нижняя линза также способна отслеживать обнаруженные объекты.)





Более умные оповещения о приходах и уходах

Помимо фиксации человеческой деятельности с большим объемом информации, H9c Dual распознает форму автомобиля среди других движущихся объектов. Если член вашей семьи подъезжает к вашему подъезду или кто-то паркуется в зоне, которую вы определили, вы сразу получите уведомление.



Распознавание человеческой фигуры с помощью ИИ (на обоих объективах)



Распознавание формы ТС с помощью ИИ (на обоих объективах)



Без абонентской платы

Нажмите, чтобы проверить, с широким и близким видом

Получите полное представление о ситуации, не упуская важных деталей, с помощью приложения EZVIZ. Вы можете нажать на интересующий вас участок на широкоугольном экране, и в то же время сбоку отобразится увеличенный вид.



F/2.8 мм Широкоугольный обзор



F/6 мм Крупный план



F/6 мм Цифровой зум


Или пусть H9c 3K умно патрулирует, чтобы вам не пришлось этого делать.

Через заданные промежутки времени нижняя линза может выполнять вращательные проверки для устранения слепых зон. Вы можете настроить маршруты патрулирования для индивидуальных задач или просто попросить ее выполнить полный оборот.



Патрулирование по горизонтали

Следуйте заранее установленным 4 пунктам



Разработан, чтобы обеспечить защиту на всю ночь

Впечатляющее,
дальнодействующее цветное
ночное видение², с 4
встроенными прожекторами



Три полезных режима ночного
видения удовлетворят любые
потребности



Умная экономия места без потери ни одного момента

Благодаря усовершенствованному режиму экономии⁴ EZVIZ с круглосуточной записью камера снимает всего 1 кадр в секунду в спокойные моменты, чтобы экономить место на диске. При обнаружении события она автоматически переключается на запись с высокой частотой кадров для получения плавного и детального видео.

Более чем
запись только событий

Менее чем
24/7 хранение



1 FPS
НЕТ СОБЫТИЯ



Самоадаптивная частота кадров
СОБЫТИЕ ОБНАРУЖЕНО



1 FPS
НЕТ СОБЫТИЯ

Более быстрое соединение, расширенное покрытие

Благодаря поддержке Wi-Fi 6 камера H9c Dual гораздо реже сталкивается с проблемами подключения к сети при работе вне дома.³ Помимо повышенной стабильности Wi-Fi-соединения, вы можете наслаждаться более плавной передачей видео в формате 3К и более быстрой реакцией камеры при дистанционном управлении.

Двойное
потокое
вещание 3К с
низкой задержкой

Расширенный
диапазон и
покрытие

Улучшенная
связь

Не требуется
концентратор



Чем я могу вам помочь?

Вам доставка.



Двусторонний разговор

Частная собственность. Вход запрещен!



Настраиваемые голосовые оповещения

Коммуникации могут быть такими простыми


Наслаждайтесь двусторонней аудиосвязью, просто используя свой смартфон. Или заранее запишите 10-секундное голосовое сообщение, которое будет автоматически воспроизводиться при обнаружении движения человека.

Бдительный охранник, работающий круглосуточно


H9c Dual интегрирует популярную функцию активной защиты EZVIZ, обеспечивающую дополнительный уровень защиты. При обнаружении злоумышленников камера включает громкую сирену и мигающие прожекторы, чтобы отпугнуть их.¹




Настенное крепление



Крепление к потолку



Крепление на столб
Продается отдельно



Прочная конструкция с универсальными настройками

Разработанный для удовлетворения требований безопасности в различных сценариях, H9c Dual может легко найти свое оптимальное местоположение для обеспечения стабильной и надежной работы даже в дождь или снег.



Мощные антенны,
стабильное соединение

Благодаря высокопроизводительным двойным антеннам он обеспечивает покрытие Wi-Fi до 220 м.⁷ Он также предлагает проводные опции для дополнительного удобства.




H.265 для улучшенного
качества видео

Стандарт H.265 обеспечивает более плавное воспроизведение изображения, занимая при этом всего около 50 % места для хранения данных, необходимого для камер с форматом H.264.⁸



Двойные варианты хранения
для важных моментов

Камера автоматически сохраняет видеозаписи, снятые по результатам обнаружения. Вы можете сохранить их на карте памяти большого объема или просто подписаться на EZVIZ CloudPlay.⁶



Интеллектуальная интеграция
для управления
без использования рук

Камера легко интегрируется с вашими существующими голосовыми помощниками. Вы можете включить видеопоток, просто сказав «Alexa» или «Hey Google».⁵

Больше удобства
для различных
потребностей

Мы стремимся защищать с помощью доверия

Мы ставим безопасность в качестве основной цели каждого продукта и системы, которые мы создаем, и неустанно совершенствуем наши методы, чтобы лучше защищать ваши устройства, данные и конфиденциальность.

[Узнайте больше о наших мерах безопасности >](#)



Сквозное
шифрование
данных

AES

Шифрование
данных

TLS

Шифрование
передачи данных

Наши международные сертификаты в области информационной безопасности, конфиденциальности информации и облачной безопасности



- 1 При включенном цветном ночном видении прожекторы не мигают.
- 2 Если обе линзы направлены в одну сторону, максимальная дальность цветного ночного видения составляет 40 метров. В противном случае максимальная дальность составляет 30 метров, согласно результатам тестирования EZVIZ Lab в стандартных условиях.
- 3 Только последняя версия модели H9c Dual 3K поддерживает подключение по Wi-Fi 6. Перед покупкой убедитесь в наличии данной функции.
- 4 Только последняя версия модели H9c Dual 3K поддерживает расширенный режим экономии. Перед покупкой убедитесь в наличии данной функции.
- 5 Google Assistant и Amazon Alexa недоступны на некоторых языках и в некоторых странах.
- 6 Карта памяти для локального хранения данных приобретается отдельно. Услуга облачного хранения доступна только на определенных рынках. Перед покупкой убедитесь в наличии данной услуги.
- 7 Данные из результатов тестирования EZVIZ Lab в открытой среде. Могут варьироваться в зависимости от частоты Wi-Fi, местоположения камеры, технологии передачи данных и других факторов окружающей среды.
- 8 Данные из результатов тестирования EZVIZ Lab в стандартных условиях. Эффективность сжатия видео будет варьироваться в зависимости от частоты и сложности снимаемой деятельности, а также других факторов окружающей среды.

Технические характеристики Model CS-H9c-R105-8H55WFL

Камера

Изобразительный датчик	1/3" CMOS с прогрессивной разверткой
Выдержка	Самоадаптивный затвор
Линза	Верхний объектив: 2.8 мм при F1.6, угол обзора: по диагонали 110°, по горизонтали 96°, по вертикали 54° Нижний объектив: 6 мм при F1.6, угол обзора: по диагонали 60°, по горизонтали 52°, по вертикали 28°
PT Угол	Поворот: 350°, наклон: 80°
Минимальная освещенность	0.5 Люкс при (F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК (*данные получены в лабораториях EZVIZ)
Крепление объектива	M12
День и ночь	IR-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Черно-белое ночное видение	30 м / 98 футов

Видео и Аудио

Макс. разрешение	3K (2880 × 1620)
Частота кадров	Самоадаптация во время передачи по сети
Сжатие видео	H.265 / H.264
Тип H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Ultra-HD; Hi-Def; Стандартный. Адаптивная скорость передачи данных.
Аудиобитрейт	Самоадаптивный

Сеть

Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, 5150 MHz ~ 5250 MHz, 5250 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5725 MHz

Пропускная способность канала	Поддержка 20 МГц при 2.4 ГГц, Поддержка 20/40/80 МГц при 5 ГГц
Безопасность	WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи данных	1b: 11 Мбит/с, 11a/g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с, 11ac: 433 Мбит/с, 11ax: 600 Мбит/с
Сопряжение Wi-Fi	Сопряжение AP
Протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Протокол интерфейса	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Проводная сеть	RJ45 × 1 (адаптивный порт Ethernet 10 M/100 M)

Функция

Умная сигнализация	Обнаружение фигур людей с помощью ИИ; Обнаружение фигур ТС с помощью ИИ; Обнаружение движения
Автоматическое отслеживание	Поддержка
Настраиваемая область оповещений	Поддержка
Двусторонний разговор	Поддержка
Предустановленные места	Поддержка
Общая функция	Анти-мерцание, двойной поток, пульс, защита паролем, водяной знак

Хранение

Локальное хранилище	Поддерживает карты microSD (макс. 512 ГБ)
Облачное хранилище	Поддерживает хранилище EZVIZ CloudPlay (требуется подписка)

Технические характеристики **Model** CS-H9c-R100-8H55WFL

Общее

Условия эксплуатации	-30 °C до 50 °C (-22 °F до 122 °F) Влажность 95 % или менее (без конденсации)
Класс IP	Погодоустойчивая конструкция
Источник питания	DC 12 V / 1.5 A
Потребляемая мощность	Макс. 18 W
Размеры	147 × 116 × 142 мм (5.71 × 4.57 × 5.59 дюйма)
Размеры упаковки	150 × 150 × 194 мм (5.90 × 5.90 × 7.64 дюйма)
Вес	Вес нетто: 633 г (22.33 oz) С упаковкой: 974 г (34.36 oz)

В коробке

- Двойная камера Н9с 3К
- Шаблон для сверления
- Набор винтов
- Комплект для обеспечения влагозащиты
- Адаптер питания
- Информация о нормативных требованиях × 2
- Краткое руководство по эксплуатации

Сертификаты

CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.