

## Сетевой видеорегистратор серии DS-7100NI-Q1

### Ключевой особенностью

- H.265+/H.265/H.264+/H.264 сжатие видео
- Входящая полоса пропускания до 40/60 Мбит/с и исходящая полоса пропускания 60 Мбит/с
- До 4/8-канальных входов для сетевых камер
- Возможность декодирования до 4 каналов 1080p
- Одновременный вывод HDMI и VGA



### Сжатие и запись

- Сжатие H.265+ эффективно сокращает объем памяти до 75 %.
- Полноканальная запись с разрешением до 4 МП.

### Хранение и воспроизведение

- Разрешение воспроизведения 2 канала при 4 МП или 4 канала при разрешении 1080p
- 1 интерфейс SATA (ёмкостью до 6 ТБ на каждый жёсткий диск)

### Умная функция

- Поддерживает пересечение линии и обнаружение вторжений.
- Умный поиск выбранной области в видео; и интеллектуальное воспроизв. для повышения эффективности воспроизведения
- Автоматический поиск и добавление сетевых камер после активации устройства.

### Доступ к сети и Ethernet


- 1 самоадаптивный интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с
- Hik-Connect для удобного управления сетью



## Спецификация


Модель	DS-7104NI-Q1	DS-7108NI-Q1
<b>Видео и аудио</b>		
IP-видеовход	4-ch	8-ch
	Разрешение до 4 МП	
Входящ. полоса пропус.	40 Mbps	60 Mbps
Исходящ. полоса пропус.	60 Mbps	
HDMI выход	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
VGA выход	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
Режим вывода видео	HDMI/VGA одновременный вывод	
<b>Декодирование</b>		
Формат декодирования	H.265+/H.265/ H.264+/H.264	
Разрешение записи	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
Синхронное воспроизв.	4-ch	8-ch
Возможность	4-ch@1080p (25 fps), 2-ch@4 MP (25 fps)	
Тип потока	Видео, видео и аудио	
<b>Сеть</b>		
Удаленное подключение	16	
Сетевой протокол	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™	
Сетевой интерфейс	1, RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
<b>Дополнительный интерфейс</b>		
SATA	1 SATA интерфейс	
Емкость	Емкость до 6 ТБ на каждый диск	
Тревожный вход/выход	N/A	
USB интерфейс	Задняя панель: 2 × USB 2.0	
<b>Общее</b>		
Источник питания	12 VDC, 1.5 A	
Потребление (без HDD)	≤ 10 W	
Рабочая температура	-10 °C до 55 °C (14 °F до 131 °F)	
Рабочая влажность	10% до 90%	
Размер (W × D × H)	200 × 200 × 48 мм (7.9" × 7.9" × 1.9")	
Вес (без HDD)	≤ 1 кг (2.2 lb)	
<b>Сертификация</b>		
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3	

# Размеры



Unit: mm

## Физический интерфейс



No.	Описание	No.	Описание
1	Источник питания	4	USB интерфейс
2	VGA интерфейс	5	LAN Сетевой интерфейс
3	HDMI интерфейс	6	Ground

## Доступная модель

DS-7104NI-Q1, DS-7108NI-Q1

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 [10] 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33[0]1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

04303002010111