



HP4

Беспроводной дверной звонок с глазком

Простая и наглядная защита входной двери

Защитите свою входную дверь простым способом с помощью EZVIZ HP4. Вы можете управлять ею удаленно через приложение EZVIZ App, а еще лучше - просто увидеть, кто стоит у порога, прежде чем ответить на звонок, с помощью внутреннего монитора. HP4 обеспечивает связь и информированность, добавляя дополнительный уровень безопасности для вашей семьи.



1080p разрешение



Ультрашироко
угольный
обзор 155°



Просмотр в реальном
времени и
двусторонняя
видеосвязь



Цветной экран с
диагональю 4,3 дюйма



Ночное
видение до 3
м (10 футов)



Встроенный
электронный
дверной звонок



Перезаряжаемая
литиевая батарея 4600
мАч¹



Видеотехнология
H.265



Поддержка карт
MicroSD (до 512 Гб) и
EZVIZ CloudPlay Storage²


Просмотр входной двери в любое время и в любом месте

Просматривайте видео в реальном времени как с помощью приложения EZVIZ App, так и на удобном цветном экране с диагональю 4,3 дюйма. Экран обеспечивает яркую четкость изображения, что позволяет пожилым людям и детям быть в курсе происходящего на улице.



Никогда не пропускайте посетителей

Как только посетитель активирует кнопку дверного звонка, раздается встроенный звонок, напоминающий о том, что нужно войти. Тем временем вы получите быстрый видеозвонок через приложение EZVIZ.




Hi, you have a delivery.




Обеспечивает душевное спокойствие 24/7

Оснащенный объективом с углом обзора 155 градусов, НР4 обеспечивает широкий обзор для жителей квартир. Кроме того, она достаточно умна, чтобы автоматически переключаться между дневным и ночным режимами.



Защита без проводов с 5-месячным сроком службы батареи

НР4 оснащен перезаряжаемым литиевым аккумулятором емкостью 4600 мАч. Время работы в режиме ожидания может достигать 150 дней¹ благодаря интеллектуальной функции энергосбережения.




Безопасные и гибкие возможности хранения

Сохраняйте видео локально на карте памяти емкостью 512 ГБ, которую можно вставить в монитор внутри помещения. Это гарантирует сохранность данных в случае повреждения наружной камеры. Или, если вы хотите, подпишитесь на EZVIZ CloudPlay для полностью зашифрованного облачного хранилища².



Supports MicroSD Card



Supports EZVIZ CloudPlay

Повышенное удовольствие от просмотра благодаря уменьшенному размеру видео files

По сравнению с преобладающей технологией видео H.264 compression, H.265 обеспечивает более плавный просмотр. При этом вам не придется to worry о том, что большие видеоролики занимают слишком много your места для хранения - технология H.265 сокращает их sizes by до 50 %³.

50% ↓
Video Storage Space

50% ↓
Required Bandwidth



1 Данные из лабораторных исследований EZVIZ, основанные на использовании 3 минут в день в стандартных условиях.

2 Карту локального хранения данных необходимо приобретать отдельно. Услуга облачного хранения доступна только на некоторых рынках. Пожалуйста, уточняйте наличие перед покупкой.

3 Данные по результатам тестирования в лаборатории EZVIZ при стандартных условиях. Эффективность сжатия видео зависит от частоты и сложности снимаемой активности, а также от других факторов окружающей среды.

Спецификация CS-HP4

Параметры установки

Диаметр опорного отверстия	15.5 до 50 мм
Диаметр опорной двери	35 до 105 мм (1.38 to 4.13 inch)

Параметры камеры

Сенсор	1/3" Progressive Scan CMOS
Объектив	2.0 mm @ F2.2, visual angle (диагональ):155°
Переключатель день/ночь	ИК фильтр
Расстояние ИК-излучения	Мак. 3 м
Макс. Разрешение	1080p / 2MP
Частота кадров видео	15fps

Интерфейс

Интерфейс хранения данных	Слот для карт памяти MicroSD (макс. 512 ГБ)
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный мощный динамик
Кнопки	Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка пробуждения экрана

Сеть

Протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Видеодомофон	Локальные и удаленные видеодомофоны
Общие функции	Шифрование видео в облаке и шифрование изображений

Беспроводная сеть

Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Пропускная способ. канала	Supports 20 MHz
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps

Общее

Экран	4,3-дюймовый цветной экран
Цветной	Черный
Условия эксплуатации	-10°C to 45°C (14°F to 113 °F), Humidity 95% or less
Источник питания	DC5V±10%
Потребляемая мощность	Мак. 2.2W
Размеры	Экран и основание: 115,5 × 85,5 × 24,5 мм (4,55 × 3,37 × 0,96 дюйма). Глазок дверного звонка: 71 × 71 × 48,3 мм (2,80 × 2,80 × 1,90 дюйма)
Вес	302 g (10.65 oz)

В коробке:

- Дверной звонок с глазком НР4
- Панель
- Монтажное основание
- Кабель питания (1 м / 3,3 фута)
- Винты × 6
- Руководство по быстрому запуску

Сертификация:

UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.