



H9c Dual 4G **3K & 3K**

Камера с двумя объективами, функцией панорамирования и наклона, поддержкой 4G и Wi-Fi

Создан для долговечности, 4G без перерывов в защите


Благодаря мощной конструкции с двумя объективами и поддержке 4G и Wi-Fi, H9c Dual 4G позволяет вам оставаться на связи с тем, что вам наиболее важно, гарантируя, что ни одна деталь не ускользнет от вашего бдительного взгляда. Оснащенная интеллектуальными бесплатными функциями искусственного интеллекта, она точно обнаруживает людей и транспортные средства и автоматически отслеживает каждое движение. Независимо от того, установлена ли она в отдаленных районах или в оживленных жилых районах, эта камера повышает уровень безопасности на открытом воздухе до надежного и не вызывающего беспокойства уровня защиты.

- | | | | |
|---|--|--|---|
|  Двойная связь с 4G и Wi-Fi 6 |  3K и 3K Двойные линзы |  Совместное обнаружение для автоматического интеллектуального отслеживания |  Управление одним касанием для изменения связанного вида |
|  Распознавание форм людей и ТС с помощью ИИ |  Активная защита с сиреной и стробоскопом |  Color Night Vision ¹ |  Двусторонний разговор |
|  Два режима патрулирования для автоматической безопасности |  Улучшенный режим экономии энергии для записи в течение всего дня |  Погодоустойчивая конструкция |  H.265 Сжатие видео H.265 |
|  360° панорамный обзор |  Простая установка ² |  Интеллектуальная интеграция с Google Assistant и Amazon Alexa ³ |  Поддерживает карты MicroSD (до 512 ГБ) и хранилище EZVIZ CloudPlay ⁴ |



Двойная связь, двойная уверенность

Беспокоитесь о возможных перебоях в записи из-за нестабильного Wi-Fi-соединения? Камера знает, что делать. Она автоматически переключается на 4G в момент сбоя Wi-Fi, фиксируя для вас все важные детали, независимо от удаленности или сложности местоположения.



Nano SIM Card

Примечание: для использования подключения 4G требуется совместимая карта Nano SIM и активный тарифный план для мобильной передачи данных.



Задний двор виллы



Гараж для дома




Лесная хижина



Сельскохозяйственные
угодья



Строительная
площадка



Временная выставка

3К плюс двойной объектив — это непревзойденное качество изображения

Усовершенствованная система с двумя объективами сочетает в себе четкий широкоугольный объектив 3К для полного охвата сцены и телеобъектив с высоким разрешением и функцией панорамирования и наклона для детальных крупных планов. Вместе они обеспечивают полный обзор, от общего вида до мельчайших деталей, и все это в одной умной камере.

Широкоугольный объектив 2.8 мм

Ручная регулировка по горизонтали на 240° и фиксированный угол наклона 15° для просмотра без бликов

Телеобъектив 6мм

Моторизованный поворот и наклон для обзора на 360°

350° Pan



80° Tilt





Двойные линзы обеспечивают более чем двойную уверенность

Н9с Dual 4G предлагает универсальный мониторинг с двумя объективами, которые адаптируются к вашим потребностям. Вы можете сфокусировать оба объектива на одной точке для детального просмотра или направить их под разными углами, чтобы охватить сразу две разные области.

Двойные линзы для широкого и четкого обзора



Двойные линзы для обзора сзади и спереди




Технология совместных действий, ГОТОВАЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

В отличие от большинства камер с двумя объективами на рынке, которые только сшивают изображения с двух объективов, H9c Dual 4G достаточно умная, чтобы выполнять сложные задачи обнаружения с одновременным использованием двух объективов.

Шаг 1

Верхняя линза обнаруживает движущегося человека в поле зрения



Шаг 2

Нижняя линза поворачивается и следует за движущимся человеком
(Нижняя линза также способна отслеживать обнаруженные объекты.)





Более умные оповещения о приходах и уходах

Помимо записи человеческой деятельности с большим объемом информации, H9c Dual 4G распознает форму автомобиля среди других движущихся объектов. Если член вашей семьи подъезжает к вашему подъезду или кто-то паркуется в зоне, которую вы определили, вы сразу получите уведомление.



Распознавание человеческой фигуры с помощью ИИ (на обоих объективах)



Распознавание формы ТС с помощью ИИ (на обоих объективах)



Без абонентской платы

Нажмите, чтобы проверить, с широким и близким видом


Получите полное представление о ситуации, не упуская важных деталей, с помощью приложения EZVIZ. Вы можете нажать на интересующий вас участок на широкоугольном окне просмотра, и в то же время сбоку отобразится увеличенный вид.



F/2.8мм Широкоугольный обзор




F/6мм Крупный план



F/6мм Цифровой зум



Или доверьте патрулирование H9c Dual 4G, чтобы вам не приходилось ЭТИМ заниматься.

Через заданные промежутки времени нижняя линза может выполнять вращательные проверки для устранения слепых зон. Вы можете настроить маршруты патрулирования для индивидуальных задач или просто попросить ее выполнить полный оборот.



Патрулирование по горизонтали

Следуйте заранее установленным 4 пунктам




Разработан, чтобы обеспечить защиту на всю ночь

Впечатляющее,
дальнодействующее
цветное ночное видение¹
с 4 встроенными
прожекторами



Три полезных режима
ночного видения
удовлетворяют любые
потребности



Умная экономия места без потери ни одного момента

Благодаря усовершенствованному режиму экономии энергии EZVIZ с круглосуточной записью камера снимает всего 1 кадр в секунду в спокойные моменты, чтобы сэкономить место на диске. При обнаружении события она автоматически переключается на запись с высокой частотой кадров для получения плавных и детальных видео.

Более чем
запись только событий

Менее чем
24/7 хранение



1 FPS
НЕТ СОБЫТИЯ

Самоадаптивная частота кадров
СОБЫТИЕ ОБНАРУЖЕНО

1 FPS
НЕТ СОБЫТИЯ

Общение может быть таким простым

Наслаждайтесь двусторонней связью, просто используя свой смартфон.
Или заранее запишите 10-секундное голосовое сообщение, которое автоматически воспроизводится при обнаружении движения человека.

Чем я могу вам помочь?

Вам доставка.

Частная собственность. Вход запрещен!




Двусторонний разговор



Настраиваемые голосовые оповещения

Бдительный охранник, работающий круглосуточно


H9c Dual 4G оснащена популярной функцией активной защиты EZVIZ, которая обеспечивает дополнительный уровень безопасности. При обнаружении злоумышленников камера включает громкую сирену и мигающие прожекторы, чтобы отпугнуть их.



Настенное крепление



Крепление к потолку



Крепление на столб
Продается отдельно

Прочная конструкция с универсальными настройками

Разработанный для удовлетворения требований безопасности в различных сценариях, H9c Dual 4G может легко найти оптимальное местоположение для обеспечения стабильной и надежной работы даже в дождь или снег.




Н.265 для улучшенного качества видео

Стандарт Н.265 обеспечивает более плавное воспроизведение изображения, занимая при этом всего около 50 % места для хранения данных, необходимого для камер с форматом Н.264.⁵



Двойные варианты хранения для важных моментов

Камера автоматически сохраняет видеозаписи, снятые по результатам обнаружения. Вы можете сохранить их на карте памяти большого объема или просто подписавшись на EZVIZ CloudPlay.⁴



Интеллектуальная интеграция для управления без помощи рук

Камера легко интегрируется с вашими существующими голосовыми помощниками. Вы можете вызвать видеопоток, просто сказав «Алекса» или «Hey Google».³



Аккуратный дизайн, подходящий для любой погоды

H9c Dual 4G имеет компактный дизайн и устойчив к воздействию погодных условий, что обеспечивает его долговечную работу даже в суровых погодных условиях.

Больше удобства для различных потребностей

Мы стремимся защищать с помощью доверия

Мы ставим безопасность в качестве основной цели каждого продукта и системы, которые мы создаем, и неустанно совершенствуем наши методы, чтобы лучше защищать ваше устройство, данные и конфиденциальность.

[Узнайте больше о наших мерах безопасности >](#)



Сквозное шифрование данных

AES

Шифрование данных

TLS

Шифрование передачи данных

Наши международные сертификаты в области информационной безопасности, конфиденциальности информации и облачной безопасности



1. Если обе линзы направлены в одну сторону, максимальная дальность цветного ночного видения составляет 40 метров. В противном случае максимальная дальность составляет 30 метров, согласно результатам тестирования EZVIZ Lab в стандартных условиях.
2. Для обеспечения наилучшего качества изображения рекомендуется устанавливать монтажный кронштейн на высоте примерно 2,5–3 метра над землей.
3. Google Assistant и Amazon Alexa недоступны на некоторых языках и в некоторых странах.
4. Карту памяти для локального хранения необходимо приобретать отдельно. Услуга облачного хранения доступна только на определенных рынках. Перед покупкой убедитесь в ее доступности.
5. Данные из результатов тестирования EZVIZ Lab в стандартных условиях. Эффективность сжатия видео зависит от частоты и сложности снимаемой деятельности, а также от других факторов окружающей среды.

Технические характеристики

CS-H9c-R105-8H55WFL4GA

Камера

Изображение Датчик	1/3" CMOS с прогрессивной разверткой
Выдержка	Самоадаптивный затвор
Линза	Верхний объектив: 2.8 мм при F1.6, угол обзора: по диагонали 110°, по горизонтали 96°, по вертикали 54° Нижний объектив: 6мм при F1.6, угол обзора: по диагонали 60°, по горизонтали 52°, по вертикали 28°
PT Угол	Верхний объектив: поворот 0–240° (ручная настройка) и фиксированный угол наклона 15° Нижний объектив: поворот 350°, наклон 80°
Минимальная освещенность	0.5 Люкс при (F1.6, AGC ON), 0 люкс с ИК (*данные получены в лабораториях EZVIZ)
Крепление объектива	M12
День и ночь	IR-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR
Цветное ночное видение	До 40 м
Черно-белое ночное видение	30 м / 98 футов

Видео и Аудио

Макс. разрешение	3K (2880 × 1620)
Частота кадров	Самоадаптация во время передачи по сети
Сжатие видео	H.265 / H.264
Тип H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Ultra-HD; Full HD; Стандартный; Адаптивная скорость передачи данных
Аудиобитрейт	Самоадаптивный

Сеть

Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, 5150MHz-5250MHz, 5250MHz-5350MHz, 5470MHz-5725MHz
Пропускная способность канала	Поддержка 20MHz@2.4G, Поддержка 20/40/80MHz@5G
Безопасность	WPA-PSK / WPA2-PSK
Скорость передачи данных	1b: 11Mbps, 11a/g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433Mbps, 11ax: 600Mbps
Протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Протокол интерфейса	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Проводная сеть	RJ45 × 1 (10M / 100M Адаптивный порт Ethernet)
4G-частотные диапазоны	EU LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LA LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66

Функция

Умная сигнализация	Распознавание людей и ТС с помощью ИИ, обнаружение движения
Функция PT	Совместное обнаружение для автоматического отслеживания / Управление одним касанием для изменения связанного вида / предуст. точки / режим патрулирования
Настраиваемая область оповещений	Поддержка
Двусторонний разговор	Поддержка
Предварительно установленные местоположения	Поддержка
Общая функция	Анти-мерцание, двойной поток, пульс, защита паролем, водяной знак

Технические характеристики

CS-H9c-R105-8H55WFL4GA

Хранение

Локальное хранилище	Поддерживает карты microSD (макс. 512 ГБ)
Облачное хранилище	Поддерживает хранение EZVIZ CloudPlay (Требуется подписка)

Общее

Условия эксплуатации	-30 °C до 50 °C (-22 °F до 122 °F) Влажность 95 % или менее (без конденсации)
Класс IP	Погодоустойчивая конструкция
Источник питания	DC 12 V / 1.5 A
Потребляемая мощность	Макс. 18 W
Размеры	147 × 116 × 142 мм (5.71 × 4.57 × 5.59 дюйма)
Размеры упаковки	150 × 150 × 194 мм (5.90 × 5.90 × 7.64 дюйма)
Вес	Вес нетто: 627.3 г С упаковкой: 970.4 г

В коробке

- Двойная 4G-камера H9c
- Шаблон для сверления
- Набор винтов
- Комплект для водонепроницаемости
- Адаптер питания
- Информация о нормативных требованиях × 2
- Краткое руководство по эксплуатации

Сертификаты

CE / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice.  "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.