



# TY1

Все в порядке - весь день и всю ночь.

## Умная камера поворота и наклона Wi-Fi

С легкостью наблюдайте за всем вашим пространством с помощью 360-градусного обзора камеры TY1 и ее функции интеллектуального отслеживания. Все в порядке - весь день и всю ночь.

**FHD** 1080p



Умное ночное видение  
(до 10 м/33 футов)



Моторизованное панорамирование и наклон для обзора на 360 °



Спящий режим для защиты конфиденциальности



Обнаружение движения



Умное отслеживание



Двусторонний разговор



Вид из любого места



Wi-Fi 2.4 GHz



MicroSD Slot  
(до 256 GB)



## Нулевые слепые зоны.

Следите за каждым углом с помощью всего одного ТУ1. Его обширное поле обзора на 360 градусов обеспечивает полное покрытие, поэтому вы ничего не пропустите.

- Вертикальное вращение 55°
- Горизонтальное вращение 340°



## Умное отслеживание.

Когда камера обнаруживает движущийся объект, она достаточно умна, чтобы автоматически отслеживать движение, предупреждая вас изображением в реальном времени.



## Общение в любое время.

Поговорите со своими близкими и отпугните нежелательных незнакомцев - и все это с помощью функции двусторонней связи TУ1. Используя приложение EZVIZ на своем мобильном устройстве, вы можете легко и удобно общаться, где бы вы ни находились.



## Смотрите дальше в темноте.



Наслаждайтесь круглосуточной защитой с камерой TУ1. Благодаря мощным инфракрасным светодиодным лампам вы можете видеть до 10 метров (33 футов) при тусклом свете.



## Мы защищаем ваши данные и конфиденциальность.

Защита ваших данных и конфиденциальности - наш главный приоритет.

Передача данных между камерой и EZVIZ Cloud полностью зашифрована. Только у вас есть ключи для расшифровки ваших данных. Чтобы получить дополнительный уровень защиты конфиденциальности, вы всегда можете включить спящий режим камеры в приложении EZVIZ.



128-битное шифрование AES



Протокол шифрования TLS



Несколько шагов аутентификации

## Несколько решений для хранения


Имея несколько вариантов хранения, вы можете выбрать, где сохранять свои записи. Камера TY1 может даже сохранять данные во всех трех местах одновременно для дополнительной резервной копии на случай повреждения камеры или сбоя вашей сети.

\*Услуга облачного хранения доступна только на определенных рынках. Пожалуйста, проверьте доступность перед покупкой.

\*Поддерживает сетевые видеорегистраторы только определенных производителей.



Поддерживает карту MicroSD



Зашифрованное облачное хранилище \*



NVR\*

# Спецификация

Модель CS-TY1-B0-1 G2WF

## Камера

Датчик изображений	1/3" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Самонастраивающийся затвор
Объектив	4 мм @ F2,4, угол обзора: 85 ° по диагонали, 75 ° по горизонтали, 45 ° по вертикали
Крепление объектива	M12
День/Ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR

## Сжатие

Сжатие видео	H.264
Видео Битрейт	Адаптивный битрейт.

## Изображение

Мак. разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Мак: 15 к/с; Самонастраивающаяся при передаче по сети

## Сеть

Умная сигнализация	Обнаружение движения
Подключение к Wi-Fi	Сопряжение точек доступа
Протокол Интерфейс	EZVIZ Собственный облачный протокол
Протокол	EZVIZ Собственный облачный протокол

## Интерфейс

Место хранения	Слот для карты MicroSD (макс. 256 ГБ)
Мощность	Micro USB
Проводная сеть	RJ45 X 1 (самоадап. порт Ethernet 10/100 Мбит/с)

## Wi-Fi

Стандарт	IEEE802.11b/g/n
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Пропуск. способ. канала	Поддерживает 20MHz
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps

## Рабочая среда

Температура	-10°C до 45°C (14°F до 113 °F)
Влажность	95% или менее (без конденсации)

## Общие


Источник питания	DC 5V/1A
Потребляемая мощность	5W max
ИК-диапазон	Мак. 10 метров (32.81 ft.)
Размеры	88 x 88 x 118.7 мм (3.46 x 3.46 x 4.67 inch)
Размеры упаковки	103 x 103 x 186 мм (4.06 x 4.06 x 7.32 inch)
Нетто	259г (9.14oz)

## В коробке:

- Камера панорамирования/наклона TY1
- Основание
- Комплект винтов
- Кабель питания 3 м (9,8 фута)
- Шаблон сверления
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя

## Сертификаты:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.. "  EZVIZ™ и другие товарные знаки и логотипы являются собственностью EZVIZ в различных юрисдикциях.

<https://www.ezvizlife.com/>