



DP2C

Беспроводной дверной глазок

Наслаждайтесь видимой безопасностью в любое время и в любом месте.

Камера-глазок и дверной звонок «два в одном», DP2C отличается элегантным современным дизайном, а также множеством дополнительных функций, позволяющих стоять на страже у входной двери. Вам понравится его четкое изображение, интеллектуальные функции и возможность видеть и разговаривать с посетителями через внутренний цветной монитор. Кроме того, используйте приложение EZVIZ на своем мобильном устройстве и получайте оповещения о любых подозрительных действиях у вашего порога.



1080P

1080p Видео



155°
Сверхширокоуголь
ный вид

PIR

ИК-обнаружение движения



Прямая
трансляция &
Двусторонний
видеозвонок



4,3-дюймовый
цветной экран



Ночное видение
До 5 м (16 футов)



Встроенный
электронный
дверной звонок



Литиевая
аккумуляторная
батарея
емкостью 4600
мАч

H.265

H.265 Видео
технологии



Поддерживает карты
MicroSD (до 256 ГБ)

Обновите дверной глазок с качеством видео 1080p.

DP2C фиксирует все действия перед входной дверью в разрешении FHD и позволяет просматривать видео в режиме реального времени как из приложения EZVIZ, так и с цветного экрана в помещении. Большой 4,3-дюймовый экран особенно удобен для пожилых людей и детей, помогая им легче и четче видеть, кто находится снаружи.



4.3-inch Color Screen

Он звонит и сообщает, кто стучит.

Когда посетитель нажимает кнопку дверного звонка, вы слышите приятную мелодию звонка благодаря встроенному звонку DP2C и получаете видеовызов в реальном времени на свой телефон. Таким образом, вы будете знать, как реагировать, еще до того, как откроете дверь.



Более интеллектуальное обнаружение с оповещениями в реальном времени.

Вы беспокоитесь о своем доме, пока вас нет дома? DP2C гарантирует, что вы сразу же получите мобильные оповещения о любых посетителях перед дверью благодаря функции обнаружения движения PIR. Живете ли вы в квартире с узким коридором или в доме с большим передним двором, вы всегда можете настроить условия срабатывания оповещения, выбрав один из трех уровней чувствительности обнаружения.




Великолепное зрение для уменьшения слепых зон даже при слабом освещении.

DP2C обеспечивает оптимальное визуальное покрытие благодаря сверхширокоугольному объективу с углом обзора 155 градусов и обеспечивает четкое ночное видение объектов на расстоянии до 5 метров. Он также достаточно умен, чтобы автоматически переключаться между дневным и ночным режимами.




Прочный и стильный дизайн.

Продуманно спроектированный, DP2C идеально подходит для вашей двери и прост в установке. Внешняя камера имеет защитную конструкцию, поэтому она полностью защищена от несанкционированного доступа, защищая конфиденциальность вашей семьи.



Надежная защита благодаря 3-месячному сроку службы батареи*.

Оснащенный встроенной перезаряжаемой литиевой батареей емкостью 4600 мАч, DP2C позволяет отказаться от любой сложной проводки. Продленное время работы в режиме ожидания достигает 90 дней* благодаря интеллектуальной функции энергосбережения.



*Data from EZVIZ's strict lab results, based on the usage of 5 minutes per day under standard conditions.

Мы защищаем ваши данные и конфиденциальность.

Защита ваших данных и конфиденциальности является нашим наивысшим приоритетом. Передача данных между устройством и EZVIZ Cloud полностью зашифрована. Только у вас есть ключи для расшифровки ваших данных.



AES 128-bit
шифрование



TLS протокол
шифрование



Многоэтапная
аутентификация

Спецификация CS-DP2C

Параметры установки

Диаметр опорного отверстия	от 16,5 до 50 мм (от 0,65 до 1,97 дюйма)
Диаметр опорной двери	от 35 до 105 мм (от 1,38 до 4,13 дюйма)

Параметры камеры

Датчик	1/3" Progressive Scan CMOS
Объектив	2,0 мм при F2,2, угол обзора (по диагонали): 155°
День/ночь	Инфракрасный фильтр ICR
ИК расстояние	Мак. 5 м
Максимум. Разрешение	1080p / 2MP
Частота кадров видео	15fps

PIR Обнаружение

Угол	110°
Расстояние	Мак. 6 м (20 ft)
Чувствительность	Adjustable

Интерфейс

Интерфейс хранения	Слот для карты MicroSD (макс. 256 ГБ)
Аудио ввод	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудио выход	Встроенный мощный динамик
Кнопки	Кнопка дверного звонка, кнопка питания, кнопка пробуждения экрана

Сеть

Распознавание лиц	Не поддерживается
Интеллект. сигнализация	ИК-обнаружение движения
Протокол	Собственный облачный протокол EZVIZ
Видеодомофон	Локальный и удаленный видеодомофон
Общие функции	Облачное шифрование видео и шифрование изображений

Беспроводная связь

Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Пропускная способ. канала	Поддерживает 20 MHz
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps

Общее

Экран	4,3-дюймовый цветной экран
Цвет	Серебряный
Условия эксплуатации	От -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F), влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	DC 5V (±10%)
Потребляемая мощность	Мак. 2.2W
Размеры	Экран и основание: 115,5 x 85,5 x 24,5 мм (4,55 x 3,37 x 0,96 дюйма) Дверной глазок: 71 x 71 x 48,3 мм (2,80 x 2,80 x 1,90 дюйма)
Вес	302 г (10.65 oz)

В коробке:

- Дверной звонок с глазком DP2C
- Панель
- Монтажная база
- Кабель питания (1 м / 3,3 фута)
- Винты x 6
- Краткое руководство пользователя

Сертификат:

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "🌈", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>